



Pos.	Art.-Nr.	Benennung	Information
------	----------	-----------	-------------

01	50210-01	Fernanzeige DuoC	Pos. 2, 3, 4, 5
02	50020-55200	Geber DuoC	
03	53101-01	EisEx, 12 V	

04	50020-70200	Bedienteil Fernanzeige DuoC	
05	50020-22900	Bedienteilkabel Fernanzeige DuoC, 6 m	
06	50020-56000	Winkelverschraubung 90°	
07	50020-61100	Ergänzungssatz, 10 mm	ohne Gasrohr Ø 10 mm
08	51500-01	Umschaltventil DuoComfort	
09	50020-76300	Flachdichtung G.13	
10	50020-61800	Blinddeckel DuoC	
11	50020-76700	Flachdichtung G.5	
11	50020-76400	Flachdichtung G.2	
11	50020-76600	Flachdichtung G.10	
11	50020-76500	Flachdichtung G.1	
12	51510-01	Umschalt-Regleranlage DuoControl 30 mbar / 10 mm	
12	51510-03	Umschalt-Regleranlage DuoControl 50 mbar / 8 mm	
13	50020-76100	Schraubkappe Prüfventil	
14	50020-76000	Prüfventilkappe	
15a	50410-04	HD-Schlauch SBS 450, G.1 IT Liquid	inkl. Flachdichtung G.1
15a	50410-03	HD-Schlauch SBS 450, G.2 FR Shell	inkl. Flachdichtung G.2
15a	50410-05	HD-Schlauch SBS 450, G.10 SE Pol	inkl. Flachdichtung G.10
15a	50410-06	HD-Schlauch SBS 450, G.8 EU Shell	inkl. Flachdichtung G.2
15a	50410-01	HD-Schlauch SBS 450, G.12 DE	keine Dichtung notwendig
15a	50410-02	HD-Schlauch SBS 450, G.7 GB Propan	keine Dichtung notwendig
15b	50420-02	HD-Schlauch SBS 750, G.7 GB Propan	keine Dichtung notwendig
15b	50420-04	HD-Schlauch SBS 750, G.1 IT Liquid	inkl. Flachdichtung G.1
15b	50420-05	HD-Schlauch SBS 750, G.10 SE Pol	inkl. Flachdichtung G.10
15b	50420-01	HD-Schlauch SBS 750, G.12 DE	keine Dichtung notwendig
15b	50420-06	HD-Schlauch SBS 750, G.8 EU Shell	inkl. Flachdichtung G.2
15b	50420-03	HD-Schlauch SBS 750, G.2 FR Shell	inkl. Flachdichtung G.2
15c	50020-61300	HD-Schlauch SBS 1,5 m, G.5	für 11 - 33 kg-Gasflaschen (nur in Deutschland)
16	50020-78000	HD-Schlauch 450 mm, DIN BS orange	
17	50020-79300	Schlauchbruchsicherung SBS G.1	
17	50020-79200	Schlauchbruchsicherung SBS G.2	
17	50020-79000	Schlauchbruchsicherung SBS G.12	
17	50020-79400	Schlauchbruchsicherung SBS G.10	
17	50020-79100	Schlauchbruchsicherung SBS G.7	
17	50020-79600	Schlauchbruchsicherung SBS G.5	für 11 - 33 kg-Gasflaschen (nur in Deutschland)
17	50020-79500	Schlauchbruchsicherung SBS G.8	
18a	50400-02	HD-Schlauch 450 mm, G.7 GB Propan	

18a	50400-05	HD-Schlauch 450 mm, G.10 SE Pol	
18a	50400-04	HD-Schlauch 450 mm, G.1 IT Liquid	
18a	50400-06	HD-Schlauch 450 mm, G.8 EU Shell	
18a	50400-03	HD-Schlauch 450 mm, G.2 FR Shell	
18a	50400-01	HD-Schlauch 450 mm, G.12 DE	
18b	50430-03	HD-Schlauch 750 mm, G.2 FR Shell	
18b	50430-05	HD-Schlauch 750 mm, G.10 SE Pol	
18b	50430-04	HD-Schlauch 750 mm, G.1 IT Liquid	
18b	50430-02	HD-Schlauch 750 mm, G.7 GB Propan	
18b	50430-01	HD-Schlauch 750 mm, G.12 DE	
18b	50430-06	HD-Schlauch 750 mm, G.8 EU Shell	
19	50020-61200	Prüfschlauch	für Regler mit integriertem Prüfstutzen
20	50020-61500	Schraubhilfe	
21	52410-01	MonoControl CS vertikal, 30 mbar	
21	52410-02	MonoControl CS vertikal, 50 mbar	
22	52420-02	MonoControl CS horizontal, 50 mbar	
22	52420-01	MonoControl CS horizontal, 30 mbar	
23	50020-18100	Haltewinkel	für die Montage der MonoControl CS horizontal, an einer stabilen Wand des Gasflaschenkastens
24a	52420-22	MonoControl CS Gastank, 50 mbar, 90°	
24a	52420-21	MonoControl CS Gastank, 30 mbar, 90°	
24b	52420-31	MonoControl CS Gastank, 30 mbar, 105°	105 °
25	51610-02	DuoControl CS vertikal, 50 mbar	
25	51610-01	DuoControl CS vertikal, 30 mbar	
26	51620-01	DuoControl CS horizontal, 30 mbar	
26	51620-02	DuoControl CS horizontal, 50 mbar	
27	52300-01	Regler SecuMotion GSW 0,8 kg/h, 8 mm, 30 mbar	
27	52300-04	Regler SecuMotion GSW 1,5 kg/h, 10 mm, 30 mbar	
27	52300-03	Regler SecuMotion GSW 1,2 kg/h, 10 mm, 30 mbar	
27	52300-02	Regler SecuMotion GSW 0,8 kg/h, 10 mm, 30 mbar	
28	10030-11800	O-Ring 32 x 3	für Filtertasse
29	50680-01	Ersatzfilter	
30	50020-86800	Schraubhilfe	
31	50600-01	Gasfilter	
32	50020-87000	Haltewinkel	