

BACKPACK 150

- Nutzlast 150 kg
- Eigengewicht ohne fahrzeugseitige Anbauteile ca. 39 kg
- Hochwertiges bedienfreundliches Design
- Variable Befestigung der Zurrgurte
- Serienmäßig mit einfahrbarer Auffahrschiene

MEHR UNABHÄNGIGKEIT IM URLAUB

Bei der Gestaltung des Backpack 150 standen konsequenter Leichtbau und höchste Bedienfreundlichkeit im Mittelpunkt. Daher lässt sich der Träger aus Salzwasser resistentem Aluminium ohne Werkzeug abnehmen. Eine Auffahrschiene hilft beim sicheren Beladen.

EIN LANGES PRODUKTLEBEN

Der Lastenträger wurde konsequent auf ein langes Produktleben ausgelegt. Ein Beispiel sind die vertieft liegenden Rückleuchten, die dadurch optimal vor Stößen geschützt sind.

■ Einfahrbare Auffahrschiene



Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
Backpack 150	1 225 396	1550,-
Haltebügel	1 225 397	199,-
Trittbrettspanner	1 225 398	89,-

Hinweis: Nur für AL-KO-Chassis oder AL-KO Rahmenabsenkung geeignet.



VELO I + II - DER E-BIKETRÄGER

- Nutzlast 75 kg
- Eigengewicht ohne Aufnahmeelemente ca. 16 kg
- Inkl. Rüstsatz für 2 E-Bikes
- Komplett aus Aluminium
- VELO II mit Klappfunktion
- Abmessungen:
 - Breite 1980 mm
 - Trägerlänge 875 mm
 - Beladungstiefe 500 mm

■ Heckträger-systeme



E-BIKES SICHER TRANSPORTIEREN

Meist wiegen sie um 25 kg, sind massiver und dicker im Rahmen gebaut als normale Fahrräder: E-Bikes.

Für einen sicheren Transport mit dem Wohnmobil eignen sich herkömmliche Trägersysteme jedoch weniger gut. Hoch an der Fahrzeug-Rückwand angebracht, macht schon das Beladen der schweren Bikes Probleme.

DEUTLICH EINFACHER BELADEN

Befestigt ist der Träger VELO direkt am Rahmen des Reisemobils. Er ist stabil montiert, hat eine niedrige Beladehöhe, ein geringes Eigengewicht und gestattet höhere Nutzlasten - auf E-Bikes abgestimmt. Diese stehen standfest in den angebrachten Schienen. In starrer und klappbarer Ausführung.

■ VELO I - starr



■ Klappmechanismus



■ VELO II - klappbar



■ Heckträger-systeme

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
VELO I starre Version ohne Elektrokabelsatz	21.100	845,-
VELO II klappbare Version ohne Elektrokabelsatz	21.200	895,-
Aufpreis für Verstärkungsteile (Rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer AL-KO	31.220	195,-

BAMBINO

- Nutzlast 100 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz und Aufnahmeelemente ca. 25 kg
- 2 Fahrräder oder 1 Roller
- Max. 4 Fahrräder mit Verlängerung
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Dauerhafter Korrosionsschutz



100 kg

EG - Typen-
genehmigung
vorhanden

Gefertigt aus
Stahl

DER IDEALE LASTENTRÄGER

Falls Sie einen Roller oder ein Leichtkraftrad mit einem Gewicht von unter 100 kg transportieren möchten, ist der BAMBINO der richtige Lastenträger für Sie. Befestigt am Fahrgestellrahmen, lässt er sich mühelos ohne Werkzeug in wenigen Minuten demontieren. Komplett verzinkt, ist ein dauerhafter Korrosionsschutz der Stahlteile gewährleistet. Der Leuchenträger ist zudem noch pulverbeschichtet.

DIE ALTERNATIVE LÖSUNG

Als Preis-Alternative zu Rückwandträgern wird der BAMBINO einfach mit Befestigungselementen am Rahmen anmontiert. Ein Anbohren Ihrer Reisemobil-Rückwand ist nicht erforderlich. Durch die niedrige Beladehöhe bleibt Ihnen ein mühsames „Fahrradstemmen“ erspart.

MIT VIER RÄDERN UNTERWEGS

Der BAMBINO lässt sich jederzeit auf eine größere Beladetiefe nachrüsten, wenn z. B. vier Fahrräder transportiert werden sollen. Die Verlängerung „2 auf 4“ ist bereits serienmäßig integriert. Bitte beachten Sie hier die maximale Nutzlast von 100 kg.



■ Ausführung BAMBINO 1 Roller



■ Ausführung BAMBINO
4 Fahrräder mit Verlängerung
der Beladetiefe

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
BAMBINO Grundträger ohne Rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz	01.000	595,-
BAMBINO für 1 Motorrad/Roller ohne Elektrokabelsatz	01.100	650,-
BAMBINO für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	01.200	650,-
BAMBINO für 4 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	01.400	715,-
BAMBINO Rüstsatz für 2 Fahrräder	01.002	130,-
BAMBINO Rüstsatz für 1 Motorrad/Roller	01.001	165,-
Zurrbandset Standardwanne	18.950	95,-
Aufpreis für Verstärkungsteile (Rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer AL-KO	31.220	195,-



ECO

- Nutzlast 150 kg
- Max. 3 Fahrräder oder 1 Roller
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Dauerhafter Korrosionsschutz, feuerverzinkt
- Beladentiefe 390 mm



■ Ausführung ECO 2 Fahrräder



GRUNDSOLIDE VERARBEITET

Weniger ist mehr lautet das Prinzip beim Motorradhalter ECO. Deshalb haben wir bewusst auf überflüssiges Beiwerk und eloxierte Bestandteile verzichtet. Einfachheit überzeugt.

Die Stahl-Bauteile des soliden Trägers sind feuerverzinkt, der Leuchenträger aus verzinktem Stahlblech ist pulverbeschichtet. Dieser Korrosionsschutz sichert Langlebigkeit.

Optional lassen sich bei 390 mm Beladentiefe bis zu drei Fahrräder transportieren. Zwar erlaubt der ECO eine Nutzlast von 150 kg, doch die tatsächliche Zuladung hängt von weiteren Faktoren wie dem Überhang oder der realen Hinterachslast Ihres Reisemobils ab.



■ Seitenprofil. Beladentiefe von 390 mm



■ Ausführung ECO 1 Roller

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
ECO für 1 Motorrad/Roller ohne Elektrokabelsatz	17.100	745,-
ECO für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	17.200	745,-
ECO für 3 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	17.300	795,-
Zurrbandset Standardwanne	18.950	95,-
Aufpreis für Verstärkungsteile (Rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer AL-KO	31.220	195,-



Elektrokabelsatz muß separat bestellt werden. Die Preise zu unseren Elektrokabelsätzen finden Sie auf Seite 12. Wieviel Ihr Reisemobil transportieren darf, können Sie mit unserer Formel auf Seite 15 schnell bestimmen.

■ Heckträger-systeme

MIKRO

- Nutzlast 120 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz und Aufnahmeelemente ca. 30 kg
- Max. 4 Fahrräder oder 1 Roller + Fahrrad
- Serienmäßige Auffahrhilfe 1900 mm
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Dauerhafter Korrosionsschutz, KTL-Beschichtet und feuerverzinkt
- Beladentiefe 370 oder 650 mm

■ Heckträger-systeme



■ Ausführung MIKRO 1 Roller

120 kg

EG - Typen-genehmigung vorhanden

Gefertigt aus Stahl+Alu

PERFEKT FÜR EINEN 125 CCM ROLLER
Mit einer Nutzlast von 120 kg ist der MIKRO perfekt für einen 125-ccm-Roller geeignet. Er wird mit zwei verzinkten Aufnahmeelementen am Fahrzeugchassis verschraubt. Der Träger ist jederzeit abnehmbar. Bei Bedarf lässt er sich einfach in die fest verschraubten Aufnahmeelemente einschieben. Mit Ausnahme der Aufnahmeelemente (feuerverzinkt) sind alle am MIKRO befindlichen Teile mit einer KTL - und Pulverbeschichtung überzogen. Motorradwanne, Auffahrschiene und Leuchenträger sind aus gewichtseinsparendem Aluminium gefertigt.

SPIELRAUM BEIM BELADEN
Die maximale Beladentiefe des MIKRO im serienmäßigen Zustand beträgt 370 mm, bei einem MIKRO mit vier Fahrrädern oder einem Motorrad und einem Fahrrad beträgt die maximale Beladentiefe 650 mm. Ein Umrüstkit, der die Beladentiefe von 370 auf 650 mm erhöht, ist jederzeit nachrüstbar.



■ Ausführung MIKRO 3 Fahrräder



■ Ausführung MIKRO 1 Fahrrad + 1 Roller



■ Ausführung MIKRO 2 Fahrräder

■ Heckträger-systeme

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
MIKRO Grundträger ohne Rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz	02.000	795,-
MIKRO Komplettsystem für 1 Motorrad ohne Elektrokabelsatz	02.100	870,-
MIKRO Komplettsystem für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	02.200	870,-
MIKRO Komplettsystem für 3 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz ohne Verlängerung	02.300	940,-
MIKRO Komplettsystem für 4 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz ohne Verlängerung	02.400	955,-
MIKRO Komplettsystem f. 1 Motorrad + 1 Fahrrad ohne Elektrokabelsatz	02.500	940,-
Aufpreis Motorradwanne + Auffahrhilfe Mod. 2000, 2000 mm	15.520	195,-
Zurrbandset Standardwanne	18.950	95,-
MIKRO Rüstsatz für 2 Fahrräder	02.002	132,-
MIKRO Rüstsatz für 3 Fahrräder (Lieferung ohne Verlängerung)	02.003	159,-
MIKRO Rüstsatz für 4 Fahrräder (Lieferung ohne Verlängerung)	02.004	185,-
MIKRO Rüstsatz für 1 Motorrad / 2000 mm	15.112	180,-
MIKRO Verlängerung für 3 - 4 Fahrräder nötig	02.800	68,-
Aufpreis für Verstärkungsteile (Rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer AL-KO	31.220	195,-

MAKRO

- Nutzlast 150 / 200 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz und Aufnahmeelemente ca. 32 kg
- Max. 4 Fahrräder oder 1 Roller + 2 Fahrräder
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Dauerhafter Korrosionsschutz
- Variable Beladentiefe

■ Heckträger-systeme



■ Ausführung MAKRO Motorradwanne MODELL 2000 (Mehr auf Seite 43) + 2 Fahrräder

200 kg

EG - Typen-genehmigung vorhanden

Gefertigt aus Stahl+Alu

FÜR ALLE ROLLER UND MOTORRÄDER

Wenn Roller und Fahrräder mit auf große Fahrt sollen, schafft der MAKRO Lastenträger beste Voraussetzungen. Durch die universell einstellbare Beladentiefe haben Sie die Wahl: Sie können Räder und Roller oder aber nur den Roller mitnehmen. Kombiniert mit unserer Motorradwanne Modell 2000 kann bei manchen Fahrzeugen eine Nutzlast von bis zu 200 kg realisiert werden.

Grundvoraussetzung für das Trägersystem sind zwei verzinkte Aufnahmeohre (im Trägerpreis enthalten) erforderlich. Sie werden rechts und links am Fahrzeugrahmen montiert. Diese dienen als Aufnahme für den MAKRO. Je nach Bedarf lässt sich der Träger mühelos demontieren. Sie lösen in diesem Fall lediglich eine Sterngriffschraube und entfernen einen Sicherheitsbolzen aus den Aufnahmeelementen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sie möchten Ihre Fahrräder vor Schmutz beim Transport schützen? Mit der BIKEY Planenbox (Seite 40/41) lässt sich der MAKRO zu einer Stauraumerweiterung umrüsten. Oder Sie wollen Ihre Camping-Utensilien verstauen? Unsere GFK-Box ist die ideale Lösung (Seite 42).



■ Heckträger-systeme

■ Ausführung MAKRO
2 Fahrräder + Roller

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
MAKRO Grundträger ohne Rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz	03.000	1.095,-
MAKRO Komplettsystem für 1 Motorrad ohne Elektrokabelsatz	03.100	1.185,-
MAKRO Komplettsystem für 1 Motorrad + 1 Fahrrad ohne Elektrokabelsatz	03.500	1.235,-
MAKRO Komplettsystem für 1 Motorrad + 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	03.600	1.295,-
MAKRO Komplettsystem für 4 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	03.400	1.345,-
Aufpreis Motorradwanne Modell 2000	15.530	190,-
Rüstsatz für 1 Motorrad (Serienmodell), 2000 mm	15.102	180,-
Rüstsatz für 2 Fahrräder	03.002	132,-
Rüstsatz für 3 Fahrräder	03.003	159,-
Rüstsatz für 4 Fahrräder	03.004	185,-
Zurrbandset für Serienmotorradwanne	18.950	95,-
Zurrbandset für Motorradwanne Modell 2000	18.900	95,-
Aufpreis für Verstärkungsteile (Rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer AL-KO	31.220	195,-



LIGERO

- Nutzlast 130 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz und Aufnahmeelemente ca. 24 kg
- Max. 3 Fahrräder oder 1 Roller + 1 Fahrrad
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Komplett aus Aluminium



■ Ausführung LIGERO 3 Fahrräder



LEICHTGEWICHT BEWEIST STÄRKE

Der Träger besteht aus reinem Aluminium und wiegt in der Kastenwagenausführung (1750 mm) ohne Aufnahmeelemente nur etwa 24,7 kg. Das fantastische Leichtgewicht überzeugt mit einer Nutzlast von 130 kg. Serienmäßig ist der LIGERO in der Ausführung für ein Motorrad mit der Standardmotorradwanne ausgestattet.

AUSDRUCKSSTARK IN DER OPTIK

Die Konstruktion des LIGERO besticht nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein attraktives Erscheinungsbild. Dazu trägt der elegant gestaltete Leuchenträger wesentlich bei. Hauptträger, Motorradwanne, Auffahrhilfe und Leuchenträger sind natürlich aus Aluminium und zudem pulverbeschichtet.

Auch als Fahrradträger-System lieferbar:

Bis zu drei Fahrräder finden auf dem Alu-Träger Platz. Der Haltebügel ist höhenverstellbar und somit individuell einstellbar. Wie bei allen SAWIKO-Trägern ist der LIGERO jederzeit abnehmbar, sodass nur noch die Aufnahmeelemente am Fahrzeug verbleiben.



■ Ausführung LIGERO
4 Fahrräder



■ Ausführung LIGERO
1 Roller

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
LIGERO Grundträger ohne Rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz	11.000	1.015,-
LIGERO für 1 Motorrad/Roller ohne Elektrokabelsatz	11.100	1.095,-
LIGERO für 1 Motorrad/Roller und 1 Fahrrad ohne Elektrokabelsatz	11.150	1.155,-
LIGERO für 2 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	11.200	1.095,-
LIGERO für 3 Fahrräder ohne Elektrokabelsatz	11.400	1.155,-
Zurrbandset Standardwanne	18.950	95,-
Aufpreis für Verstärkungsteile (Rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer AL-KO	31.220	195,-

LIGERO II

- Nutzlast 150 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz und Aufnahmeelemente ca. 26 kg
- Max. 5 Fahrräder
- Max. 1 Roller + 2 Fahrräder
- Gewichtersparnis durch Aluminiumteile
- Höhe des Haltebügels verstellbar
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- 2 Beladetiefen möglich: 540 und 740 mm



■ Ausführung LIGERO II
1 Roller + 2 Fahrräder

■ Ausführung LIGERO II Plattform



UNGLAUBLICH VIELSEITIG

Unser Aluträger mit zwei Beladetiefen von 540 und 740 mm ist äußerst flexibel und universell einsetzbar. So lassen sich Plattformen mit Traum-Maßen oder bis zu 5 Fahrräder transportieren. Verwendet werden beim LIGERO II ausschließlich Aluminium-Bauteile. Das führt zu dem fast unglaublichen Eigengewicht von 29 kg (ohne Aufnahmeelemente). Die Nutzlast beträgt 150 kg.

ALS PLATTFORMTRÄGER IDEAL

Um unsere pulverbeschichteten Alu-Plattformen aufzunehmen, benötigt man ausreichend Platz auf jedem Lastenträger. Der LIGERO II bietet hier mit 150 kg Trägernutzlast und unglaublichen 740 mm Beladetiefe eine ideale Basis.

Plattform:

Sie ist serienmäßig mit vier Zurrösen ausgestattet und passend für die jeweilige Beladetiefe lieferbar

■ Ausführung LIGERO II
5 Fahrräder



Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Preis in €
LIGERO II Grundträger Beladetiefe 740 mm ohne Rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz	16.000	1.235,-
LIGERO II Grundträger Beladetiefe 540 mm ohne Rüstsatz und ohne Elektrokabelsatz	16.010	1.185,-
LIGERO II für 1 Motorrad/Roller Beladetiefe 740 mm ohne Elektrokabelsatz	16.100	1.335,-
LIGERO II für 1 Motorrad/Roller Beladetiefe 540 mm ohne Elektrokabelsatz	16.110	1.285,-
LIGERO II für 1 Motorrad/Roller und 2 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne E-Satz	16.600	1.460,-
LIGERO II für 3 Fahrräder Beladetiefe 540 mm ohne Elektrokabelsatz	16.410	1.335,-
LIGERO II für 4 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne Elektrokabelsatz	16.400	1.410,-
LIGERO II für 5 Fahrräder Beladetiefe 740 mm ohne Elektrokabelsatz	16.700	1.435,-
Zurrbandset Standardwanne	18.950	95,-
Standard Plattform Größe I 540x2000 mm pulverbeschichtet	18.665	345,-
Standard Plattform Größe II 740x2000 mm pulverbeschichtet	18.667	475,-
Plattform Rüstsatz 2 Fahrräder bestehend aus 4 Radaufnahmen und 1 Auslegearm	18.502	100,-
Plattform Rüstsatz 3 Fahrräder bestehend aus 6 Radaufnahmen und 2 Auslegearmen	18.503	140,-
Plattform Rüstsatz 4 Fahrräder bestehend aus 8 Radaufnahmen und 2 Auslegearmen	18.504	160,-
Auffahrschiene für Alu-Plattform	18.668	85,-
Radbügel für Roller Reifen (Satz)	18.915	85,-
Aufpreis für Verstärkungsteile (Rahmenverlängerung) notwendig bei Eurochassis X250 außer AL-KO	31.220	195,-